

# ZOLFO MANICA DOPPIO RAFFINATO VENTILATO RAMATO 3% new

fungicida in polvere secca  
MECCANISMO D'AZIONE; FRAC M1 + M2

ZOLFO MANICA DOPPIO RAFFINATO VENTILATO RAMATO 3% NEW  
Registrazione Ministero della Salute n. 13290 del 17/05/2006

## COMPOSIZIONE

100 g. di prodotto contengono:

ZOLFO puro esente da selenio:	g. 97,5
RAME metallo (sotto forma di ossicloruro)	g. 0,54
Coformulanti q.b. a	g. 100

## MANICA SpA

Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)  
Tel.0464 433705

Stabilimenti di produzione:

MANICA SpA - Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)  
ESSECO S.R.L. - Via Cantarana 49, San Cipriano Po (PV)



**ATTENZIONE**

Partita n.

Contenuto

**Kg 0.5 1-5-10-20-25-50**

**INDICAZIONI DI PERICOLO:** H319 Provoca grave irritazione oculare. H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

**CONSIGLI DI PRUDENZA:** P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337 + P313 Se l'irritazione degli occhi persiste: consultare un medico. P391 Raccogliere la fuoriuscita. P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:** EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Durante l'impiego del prodotto usare guanti, occhiali protettivi e maschera antipolvere; eventuali lavorazioni agricole, da effettuare dopo il trattamento, possono essere effettuate solo indossando indumenti protettivi e guanti adatti al fine di evitare il contatto diretto con la pelle da parte della vegetazione trattata.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 20 metri da corpi idrici superficiali.

Per proteggere gli artropodi non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 20 metri da zona non coltivata.

## INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: ZOLFO 97,5% e RAME METALLO 0,54% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

ZOLFO: ----

**RAME - Sintomi:** denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo e oculare.

**Terapia:** Gastrolusi con soluzione latte-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

**Avvertenza:** Consultare un Centro Antiveneni.

## CARATTERISTICHE

Fungicida in polvere secca a base di zolfo e rame ossicloruro per il controllo dell'Oidio della vite. Inoltre esplica un'azione complementare nel controllo della Peronospora della vite.

## CAMPO D'IMPIEGO:VITE

**DOSI D'IMPIEGO:** 25 Kg/ha in funzione dello sviluppo della vegetazione e dell'andamento climatico fino a un massimo di 8 applicazioni all'anno ad intervalli minimi di 7 giorni.

**Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l'esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agroclimatiche, non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno.**

## MODALITÀ D'IMPIEGO

Il prodotto si impiega con impolveratori meccanici ad erogazione regolabile. Durante l'applicazione assicurarsi che la nube investa la vegetazione ricoprendola uniformemente. Iniziare gli interventi al manifestarsi delle condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo della malattia, proseguendoli secondo i normali calendari di lotta della zona.

## GESTIONE DELLE RESISTENZE

Per evitare l'insorgere di fenomeni di resistenza attenersi alle indicazioni riportate in etichetta e alternare ZOLFO MANICA DOPPIO RAFFINATO VENTILATO RAMATO 3% NEW ad altri fungicidi.

## COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con generalità dei prodotti in polvere secca: Deve essere distribuito a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli oli minerali e del Captano.

## AVVERTENZA

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

## FITOTOSSICITÀ

Non si deve trattare durante la fioritura.

Può arrecare danno alla cultivar di vite Sangiovese.

**Avvertenza:** evitare, comunque, di trattare nelle ore più calde in periodi con temperature elevate.

## SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DI VITE

## ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**

**NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA  
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO**

**DA NON VENDERSI SFUSO**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE  
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**