

# READY GERMIPLUS

Erbicida granulare pronto all'uso per tappeti erbosi e colture ornamentali

**MECCANISMO D'AZIONE (HRAC): GRUPPO 3**

Composizione:			
100 g di prodotto contengono:			
Pendimetalin	g	1,7	
Coformulanti	q.b. a	g	100

## INDICAZIONI DI PERICOLO:

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

## CONSIGLI DI PRUDENZA:

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso, P273 Non disperdere nell'ambiente. REAZIONE: P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

## INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:

EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Titolare dell'autorizzazione: **ICL Italia Treviso Srl** – Via Monterumici, 8 – 31100 Treviso – Tel. 0422-436331

Officina di produzione: **DIACHEM S.p.A.** - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 11505 del 22/11/2002

Quantità netta del preparato: 50-100-200-250-500 g; 1-5-7-10-15-20-25 Kg **Partita n.**

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade). Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia vegetata di sicurezza da corpi idrici superficiali di 5 metri per l'uso su tappeti erbosi.

## INFORMAZIONI PER IL MEDICO

**Sintomi: nell'animale da esperimento si osservano: depressione SNC, dispnea, diuresi, convulsioni.**

**Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveneni.**

**Contiene Pendimetalin: può provocare una reazione allergica.**

## CARATTERISTICHE

READY GERMIPLUS è un erbicida granulare pronto all'uso indicato per il controllo di numerose infestanti graminacee e dicotiledoni dei tappeti erbosi quali campi da golf, sportivi e prati ornamentali e delle colture ornamentali allevate in vivaio e contenitore posto in serra o pieno campo.

Agisce inibendo la germinazione dei semi e lo sviluppo dei germinelli e mostra efficacia anche su infestanti già emerse purché nei primi stadi di sviluppo (graminacee allo stadio di 1-2 foglie e dicotiledoni non oltre lo stadio di 2-3 foglie vere).

## Infestanti sensibili:

**GRAMINACEE:** coda di volpe (*Alopecurus myosuroides*), agrostide annuale (*Apera spica-venti*), digitaria (*Digitaria sanguinalis*), giavone comune (*Echinochloa crus-galli*), loglio (*Lolium* spp), panico americano (*Panicum dicotomiflorum*), fienarola (*Poa* spp), falso panico (*Setaria* spp), sorghetta da seme (*Sorghum halepense*).

**DICOTILEDONI:** anagallide (*Anagallis arvensis*), borsa pastore (*Capsella bursa-pastoris*), cerastio (*Cerastium arvense*), farinello (*Chenopodium* spp), ruchetta (*Diploaxis* spp), convolvolo nero (*Fallopia convolvulus*), fumaria (*Fumaria officinalis*), falsa ortica (*Lamium purpureum*), mercorella (*Mercurialis annua*), papavero (*Papaver rhoeas*), correggiola (*Polygonum aviculare*), persicaria (*Polygonum persicaria*), erba porcellana (*Portulaca oleracea*), erba morella (*Solanum nigrum*), erba stregona (*Stachys annua*), centocchio (*Stellaria media*), veronica (*Veronica* spp), ortica piccola (*Urtica urens*), viola a tre colori (*Viola tricolor*).



**ATTENZIONE**

## MODALITÀ DI IMPIEGO

Si applica su tappeti erbosi di *Lolium perenne*, *Poa pratensis*, *Festuca rubra*, *Festuca arundinacea*, *Cynodon dactylon* e *Zoysia matrella*;

Evitare trattamenti su "Green" e "Tee" da golf a base di *Agrostis* e *Poa annua* mantenuti ad altezza inferiore a 1,5 cm.

Il prodotto non deve essere applicato su tappeti appena seminati, su tappeti nuovi sin dopo l'esecuzione del quarto taglio e su tappeti sofferenti e deboli (ad esempio con crescita lenta ed irregolare).

La distribuzione dovrà essere eseguita nel modo più uniforme possibile, con l'ausilio di spandiconcimi professionali o con appositi carrelli gravitazionali, facendo seguire al trattamento una leggera irrigazione (5-10 litri/m<sup>2</sup>).

READY GERMIPLUS può essere inoltre impiegato nel diserbo di alberi e arbusti ornamentali coltivati in vivaio e contenitore posto sia in serra che pieno campo. Per l'applicazione in vivaio il prodotto si distribuisce a spaglio nell'interfila o tra pianta e pianta. Per le colture allevate in contenitore il READY GERMIPLUS deve essere distribuito in modo omogeneo sulla intera superficie del vaso tutto attorno alla pianta, sempre con l'ausilio di applicatori professionali, facendo seguire una leggera irrigazione.

## EPOCHE E DOSI DI IMPIEGO

Tappeti erbosi:

- in primavera e prima della germinazione delle infestanti alla dose di 6-8 kg /1.000 m<sup>2</sup>; in caso di forte infestazione ripetere il trattamento dopo 6-8 settimane

- in autunno, alla stessa dose, per impedire la germinazione di *Poa annua*; tappeti erbosi a base di *Agrostis* e *Poa annua* mantenuti ad altezze superiori a 1,5 cm non devono essere più trattati dopo la fine di settembre.

Colture ornamentali di alberi e arbusti:

- Vivaio in pieno campo: distribuire nell'interfila alla dose di 3-5 kg/1.000 m<sup>2</sup> nelle stesse epoche riportate per il diserbo dei tappeti erbosi.

- Colture in contenitore posto in serra o pieno campo: applicare il prodotto in post-trapianto o post-emergenza della coltura e comunque con pianta ben lignificata e in assenza di infestanti nate. Trattare la sola superficie del vaso alla dose di 15-30 g/m<sup>2</sup> (pari a 15-30 kg/1000 m<sup>2</sup>). Ad esempio, con vasi da 18 cm di diametro, che sviluppano una superficie di 250 cm<sup>2</sup> (pari a 0,0250 m<sup>2</sup>), la dose stabilita per 1 m<sup>2</sup> è sufficiente per 40 vasi e in ogni vaso si applicano 0,38-0,76 g di prodotto.

Utilizzare la dose inferiore in caso di bassa pressione delle infestanti o quando si impiega il prodotto con un partner che ne completi lo spettro d'azione.

## COMPATIBILITÀ

Avvertenza: dopo il trattamento non arieggiare o fare tagli verticali (Verticut). Nei tappeti erbosi in cui è prevista una trasemina a metà giugno, applicare il prodotto entro l'inizio di marzo.

Tempo di sicurezza per la trasemina: 4 mesi.

## FITOTOSSICITÀ

Il prodotto può essere fitotossico per le colture e le epoche non indicate in etichetta. Su colture di piante ornamentali non portare il prodotto a contatto con foglie o parti verdi o tessuti non ben lignificati. In considerazione dell'elevato numero di specie coltivate e quelle di nuova introduzione si raccomanda di effettuare saggi preliminari su un numero limitato di piante prima di estendere l'uso del prodotto all'intera coltivazione.

Non riutilizzare per nuovi rinvasi il terriccio su cui è stato applicato il prodotto

**ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.**

**NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.**

**NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA**

**OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.**

**DA NON VENDERSI SFUSO.**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.**

**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.**

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO

## READY GERMIPLUS

Erbicida granulare pronto all'uso per tappeti erbosi  
e colture ornamentali

MECCANISMO D'AZIONE (HRAC): GRUPPO 3

Composizione:

100 g di prodotto contengono:

Pendimetalin	g	1,7
Coformulanti	q.b. a g	100



### INDICAZIONI DI PERICOLO:

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**ATTENZIONE**

### CONSIGLI DI PRUDENZA:

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. REAZIONE: P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

### INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:

EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Titolare dell'autorizzazione: **ICL Italia Treviso Srl** – Via Monterumici, 8 – 31100 Treviso – Tel. 0422-436331

Officina di produzione: **DIACHEM S.p.A.** - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 11505 del 22/11/2002

Quantità netta del preparato: 50 - 100 g

**Partita n.**

**PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO  
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI  
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO  
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO  
NELL'AMBIENTE**